

ASLI GIBİDİR

İş bu Fotokopi, Odamızda mevcut
T.O.B.B.'nce onaylı aslından çekilmiştir.



İSTANBUL
SANAYİ ODASI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

KAPASİTE RAPORU



İSTANBUL SANAYİ ODASI

Geçerlilik Süresi Sonu
03.08.2020

Rapor Tarihi :01.08.2018

Rapor No :2018/3557

Firma Ünvanı	:BSB ASANSÖR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	Sanayi Sicil No	:574221.00
Tescilli Markaları	:BSB ASANSÖR	Oda Sicil No	:34076
Vergi Dairesi/No	:Sultanbeyli V.D. / 1600636973	Ticaret Sicil No	:669690
İşyeri SGK No	:228220808111402503440-42	Faaliyet Kodu	:28.22.11
MERSİS No	:	(NACE)	

Üretimin Yapıldığı Yer	Adres	: Eyüp Sultan Mh. Müminler Cd. Sandalcı Sk. No:7 SANCAKTEPE / İSTANBUL
	İşyeri Tel (Kodlu):	216-5619572
	e-posta :	info@bsbasansor.com.tr
	Faks :	216-5619573
	Web :	www.bsbasansor.com.tr

Merkez	Adres	: Eyüp Sultan Mh. Müminler Cd. Sandalcı Sk. No:7 SANCAKTEPE / İSTANBUL
	Büro Tel (Kodlu):	216-5619572
	Faks :	216-5619573

Üretim Konuları	:Muhtelif asansör kabini, kabin süspansiyonu, ağırlık karkası, asansör kapısı, körkasa, asansör kumanda panosu, asansör aşırı yük tertibatı ile muhtelif asansör aksamı
-----------------	---

Üretim Tesisinin Durumu	Sermaye Kıymetler Durumu (TL)	Personel Durumu
Kiracı	Makine ve Teçhizat Değeri	Mühendis : 2
Arazi (m2)	4.000	Teknisyen : 2
Toplam Kapalı Saha (m2)	2.000	Usta : 4
Bina İnşaat Tipi	B.ARME	İşçi : 25
		İdari Pers. : 2
		Taşeron : -
		Toplam : 35


Üretim Faaliyetine Başlama Tarihi : 01.01.2015

Yabancı Sermaye	Gayri Maddi Hak
Ülkesi : Oranı (%)	Patent Know How Lisans Ülkesi

Sertifikalar : Diğer Belgeler :ISO 9001

Yukarıda ünvanı yazılı işletmenin, işyerinde mevcut makine ve teçhizatının yürürlükteki yöntem ve kriterlere göre teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesi ile tüketim kapasitesini kapsayan bu kapasite raporu 01.08.2018 günü tarafımızdan düzenlenmiştir.

RAPORTÖR Esin BALTACI Uzman	1.EKSPER Suat YILMAZ Metalurji Yüksek Mühendisi	2.EKSPER Yılmaz UYGUN Ümraniye Temsilcisi
-----------------------------------	---	---



06-08-2018

TABLO : I MAKİNE VE TEÇHİZAT (FİRMAYA AİT)


ADRES : Eyüp Sultan Mh. Müminler Cd. Sandalcı Sk. No:7 SANCAKTEPE / İSTANBUL

Makine Kodu	Adet	Makine ve Teçhizat(Cinsi Ve Teknik Özellikleri)	Puan	Yerli/İthal	Gücü (KW)
28.41.32	1	CNC punch pres	40	I	0.0
28.41.31	1	CNC hidrolik abkant pres (240 t)(2x108)	216	I	0.0
28.41.31	1	Abkant pres (90 t)	60	I	0.0
28.41.32	1	Giyotin makas (4,1 m)	30	I	0.0
28.41.32	1	Giyotin makas (3 m)	26	I	0.0
28.41.33	1	Eksantrik pres (80 t)	55	I	0.0
28.41.33	1	Eksantrik pres (50 t)	42	I	0.0
28.41.22	2	Sütunlu matkap tezgahı	20	I	0.0
27.90.31	8	Gazaltı kaynak makinası	160	I	0.0
27.90.31	3	Elektrik kaynak makinası	30	I	0.0
28.41.24	1	Dairesel profil kesme makinası	10	I	0.0
28.41.24	3	Daire testere tezgahı	15	I	0.0
28.24.11	15	Elektrikli el matkabı	60	I	0.0
28.24.11	7	Spiral taş motoru	28	I	0.0
28.41.34	3	Pnömatik perçin makinası	6	I	0.0
28.22.15	3	Transpalet	60	I	0.0
28.22.15	1	Dizel forklift (45hp)	20	I	0.0
28.13.27	2	Hava kompresörü (Vidalı)	0	I	0.0
28.13.26	1	Hava kompresörü (Pistonlu)	0	I	0.0
28.49.12	1	Yatar daire testere tezgahı	0	I	0.0
25.73.30	2	Perçin tabancası	2	I	0.0
28.24.11	1	Manyetik matkap	4	I	0.0
28.41.22	1	Kılavuz çekme makinası	0	I	0.0
28.25.14	1	Hava filtrasyon ünitesi	0	I	0.0
28.41.31	1	CNC hidrolik abkant pres (200t) (2x144)	288	I	0.0
28.41.24	1	Şerit testere tezgahı	8	I	0.0
27.90.31	1	Shrink tabancası	0	I	0.0


Toplam : 1180

.0 = .0 BG

Açıklama : Makine Tesisat Açıklama





06-08-2018




TABLO : II YILLIK ÜRETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Ürün Adı(Cins-Özellik Ticari Ve Teknik Adı)	Miktar	Birim
28.22.19.50.00	Asansör kabini (1.200 adet)	528.000	kilogram
28.22.19.50.00	Asansör süspansiyonu (1.200 adet)	168.000	kilogram
28.22.19.50.00	Ağırlık karkası (1.200 adet)	96.000	kilogram
28.22.19.50.00	Körkasa (kapı paneli, 7.200 adet)	108.000	kilogram
28.22.19.50.00	Asansör kapısı (kapı kasası, 1.200 adet)	144.000	kilogram
28.22.19.50.00	Asansör kapısı (kabin paneli, 1.200 adet)	60.000	kilogram
27.12.31.50.00	Asansör kumanda panosu	600	adet
28.22.19.50.00	Asansör aşırı yük tertibatı	12.000	kilogram
28.22.19.50.00	Muhtelif asansör aksamı (etek sacı, korkuluk, seperatör sacı, motor kasnak koruma sacı, tampon vb.)	170.000	kilogram



06-08-2018



TABLO : III KAPASİTE HESABI (Raporun hangi maksatla düzenlendiği : Yenileme)

Firmanın 19.07.2018 / 10030 Oda giriş tarih, numaralı talebi gereğince, İstanbul Sanayi Odası tarafından görevlendirilen heyetimizce 23.07.2018 tarihinde firma işyerinde gerekli incelemeler yapılmış ve işletmenin kapasitesi geçerli kapasite kriter ve esaslarına göre günde 8 saat, yılda 300 işgünü üzerinden aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

Firma işyerinde yapılan incelemede; muhtelif asansör kabini, kabin süspansiyonu, ağırlık karkası, asansör kapısı, körkasa ve muhtelif asansör aksamı (etek sacı, korkuluk, seperatör sacı, motor kasnak koruma sacı, tampon vb.), asansör kumanda panosu, asansör aşırı yük tertibatı imalatının yapıldığı tespit edilmiştir.

İmalat aşamaları:

- Ebatlama, boy kesme,
- Talaşlı imalat ile şekillendirme,
- Delme işleri,
- Kaynaklı şekillendirme,
- Temizleme ve yaş boyama işleri,
- Montaj işleri,
- Ambalaj işleri.

İşyerinin kapasitesi, Grup 3811-1A "Metal Eşya Sanayi" kriteri dikkate alınarak, puantaj yöntemiyle, "Dayanıklı Tüketim Malları ve Hafif Sanayi Makinaları İmalatı" puan cetveli uygulanarak hesaplanmıştır. Buna göre;

Makina ve tezgah puanı : 1.180
İşçi puanı (29-3) x 5 : 130
Toplam işyeri puanı : 1.310

06-08-2018

(1.310) toplam işyeri puanının firma üretimi mamul cinslerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir.

Mamul Cinsi	Miktar (adet/yıl)	B. Ağırlık (t/adet)	B. Puan	T. Ağırlık (t/yıl)	T. Puan
Asansör kabini	1.200	0,440	0,450	528	540
Asansör süspansiyonu	1.200	0,140	0,140	168	168
Ağırlık karkası	1.200	0,080	0,080	96	96
Körkasa (kapı paneli)	7.200	0,015	0,015	108	108
Asansör kapısı (kapı kasası)	1.200	0,120	0,120	144	144
Asansör kapısı (kabin paneli)	1.200	0,050	0,050	60	60
Asansör kumanda panosu	600	0,020	0,020	12	12
Asansör aşırı yük tertibatı	12.000	0,001	0,001	12	12
Muhtelif asansör aksamı				170	170
Toplam				1.298	1.310

(1.310) toplam işyeri puanı karşılığı metal hammadde aşağıdaki cins ve miktarlarda hesaplanmıştır:

Metal Hammadde Cinsi	Miktar (t/yıl)	Puan
Siyah sac levha	600	600
DEP sac levha	200	200

Galvanizli sac levha	346	346
Paslanmaz çelik levha	70	70
Muhtelif çelik profil	70	70
Alüminyum profil	12	24
Toplam	1.298	1.310




Yakıt İhtiyacı:

45 HP Forklift için motorin ihtiyacı:

$45 \times 0,745 \times 4 \times 300 \times 0,250 \times 0,001 = 10 \text{ t/yıl}$


Diğer ihtiyaç maddeleri kapasiteye uyumlu miktarlarda hesaplanarak Tablo IV'de gösterilmiştir.

---+---




TABLO : IV YILLIK TÜKETİM KAPASİTESİ

Madde Kodu	Tüketim Maddeleri(Cins-Özellik Ve Teknik Adı)	Birim	Miktar	Yazı ile
24.10.31	Siyah sac levha	Ton	600	AltıYüz
24.10.35	DKP sac levha	Ton	200	İkiYüz
24.10.52	Galvanizli sac levha	Ton	346	ÜçYüzKırkAltı
24.10.42	Paslanmaz çelik levha	Ton	70	Yetmiş
24.10.71	Muhtelif çelik profil	Ton	70	Yetmiş
24.42.22	Alüminyum profil	Ton	12	Onİki
	Laminat levha (18mm MDF üzerine kaplı)	metrekare	1.900	BinDokuzYüz
23.12.12	Lamine cam (ebatlanmış)	metrekare	1.900	BinDokuzYüz
20.30.12	Solvent bazlı boya	kilogram	3.000	ÜçBin
20.30.22	Tiner	kilogram	1.400	BinDörtYüz
25.93.15	Gazaltı kaynak teli	kilogram	8.000	SekizBin
25.93.15	Kaynak elektrodu	adet	50.000	ElliBin
19.20.26	Motorin	Ton	10	On
27.12.21	Pako şalter	adet	600	AltıYüz
27.12.24	Kaçak akım rölesi	adet	1.200	BinİkiYüz
27.12.21	Sigorta (K-otomat)	adet	600	AltıYüz
27.12.21	W otomat sigorta	adet	1.800	BinSekizYüz
27.33.13	Priz monofaze	adet	600	AltıYüz
27.40.12	Sinyal lambası	adet	600	AltıYüz
22.22.13	Plastik kutu (aşırı yük kontrol kartı kutusu)	adet	48.000	KırkSekizBin
27.12.24	Röle	adet	144.000	YüzKırkDörtBin
27.90.20	Dijital gösterge (4-hane)	adet	48.000	KırkSekizBin
26.12.10	Elektronik kart (PCBA)	adet	48.000	KırkSekizBin
26.30.30	Klavye (tuş takımı)	adet	48.000	KırkSekizBin
26.51.52	Sensör grubu	adet	384.000	ÜçYüzSeksenDörtBin
26.11.30	Çip (mikro çipler)	adet	144.000	YüzKırkDörtBin
27.12.21	Sigorta (mini)	adet	48.000	KırkSekizBin
26.12.10	Analog çıkış modülü	adet	48.000	KırkSekizBin
27.90.60	Muhtelif direnç (izolasyon, giriş ve çıkış dirençleri)	adet	144.000	YüzKırkDörtBin
27.11.43	Voltaj regülatörü	adet	48.000	KırkSekizBin



06-08-2018



İşbu kapasite raporu; oda tarafından ekspertiz tarihi itibarıyla tespit edilmiş bilgileri içermekte olup, 7 sayfadan oluşmaktadır ve firmanın TOBB tarafından 16.03.2017 tarih ve 7545 sayı ile onaylı kapasite raporunu geçersiz kılar.

İnceleyen:
TOBB Sanayi Müdürlüğü
Efe AYDEN
Makine Mühendisi

- 1.Kapasite raporları TOBB tarafından belirlenen Usul ve Esaslar ile kriterler çerçevesinde düzenlenmektedir.
- 2.İnceleme tarihindeki çalışma şartları dikkate alınarak, firmaların teorik olarak hesaplanan azami üretim kapasitesini ve bu kapasiteye ulaşılması halinde ortalama olarak belirlenen hammadde ve yarı mamullerin cins ve miktarını gösteren belgelerdir.
- 3.Hesaplamalar aksi belirtilmediği sürece günde 8 saat ve yılda 300 işgünü çalışıldığı varsayılarak ve rapordaki tüm ürünlerin aynı anda ve sürekli olarak imal edilmekte olduğu kabulüyle yapılmaktadır. Dolayısıyla, firmaların fiili üretim/tüketim cins ve miktarları kapasite raporlarında yer alan cins ve miktarlardan farklılık gösterebilir. Vardiyalı çalışma dikkate alınmaz.
- 4.Birlikteki elektronik ortamda tutulan kapasite raporlarına ait kayıtlar esastır.
- 5.Bu kapasite raporundaki bilgilerin doğruluğundan eksper heyeti sorumludur.

ODA ONAYI İlhan BAYRAKTAR Kapasite Şubesi Müdürü	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI M. ALİ BAYRAM Sanayi Müdürü	TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ ONAYI TARİH VE NO 03.08.2018 * 024946 Bu kapasite raporu 1. sayfada Birlikçe tespit edilen "Geçerlilik süresi sonu" na kadar yürürlüktedir.
--	--	--

Yılmaz UYGUN
Ümraniye Temsilcisi

